

Hiross Air Dryer - 2001 - Used

Our Ref: 19403

Price : £432.00 inc VAT.

Website : [Click here to view this item on our website](#)

If you have any questions please do not hesitate to contact us






HIROSS

Compressed Air Treatment

Manufactured by Dentale Hunter Hiross S.p.A.
S. Angelo di Piove di Sacco - PADOVA (Italy)

HIROSS is a registered trademark of HIROSS S.p.A



7233982151270001

MODEL **ESSICC.PGE200/CE HPC**

SERIAL NO. **2151270001**

MAX. AIR PRESSURE **1.2MPa (12bar)**

MAX. AIR TEMPERATURE **50°C (122 F)**

MIN. AMBIENT TEMP. **5°C (41°F)**

400V 3N ~ 50Hz ~ kW 6,8

230V

R R407C - 2,10kg

OIL EMKARATE RL32CF

ELECTRICAL DIAGRAM NO. NA200SEAA1

MANUFACTURED Jun 01

electronic control




- on/off
- reset/report

- alarm
- off remote
- on
- line



- St high temperature (alarm)
- HP high pressure (alarm)
- Pi compressor internal protection (alarm)
- LP low pressure (alarm)
- Ld low dew - point (alarm)
- Hd high dew - point (warning)






Attention:
L'unité à l'intérieur de la boîte doit être installée dans un endroit bien ventilé et à l'abri de la pluie. Ne pas installer l'unité dans un endroit où elle pourrait être exposée à des températures élevées ou à des vibrations.
Warnung:
Die Einheit ist für einen Einsatz in trockenen, gut belüfteten Räumen vorgesehen. Die Einheit darf nicht in einem feuchten oder kalten Raum installiert werden. Die Einheit darf nicht in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen installiert werden.
Attenzione:
L'unità deve essere installata in un ambiente asciutto e ben ventilato. Non installare l'unità in un ambiente umido o freddo. L'unità non deve essere installata in un ambiente con alta umidità o alte temperature.

400V+N-3 ~ 50Hz











